



Avec ce N° , appel de cotation 2016

Chers amis,

Les dernières bourrasques de février passées n'ont pas été des plus favorables pour notre fin de saison. Mais comme le disent certains, « le chasseur n'est pas en sucre » et bien protégé de la pluie par de bons vêtements, il a su faire face.

Nous verrons dans quelques semaines les premiers résultats de la saison, les bilans intermédiaires laissaient présager une excellente saison, gageons que ces dernières semaines soient à la hauteur, l'engagement des chasseurs pour la réalisation du plan de chasse ou pour maîtriser une population de sanglier galopante est primordial.

Vous trouverez dans ce N°36 de notre bulletin, un précieux article sur le changement climatique et les populations de chevreuils. Certains d'entre vous (ceux qui sont vraiment en milieu forestier) s'aperçoivent déjà de modifications importantes de leurs animaux

Le chasseur « sentinelle de la nature » doit jouer ici pleinement son rôle, et ne pas hésiter à revenir « sur des acquis de 30 ans » s'il voit sa population diminuer. La mise en place des comités de gestion sur la partie Sologne de notre département, peut répondre idéalement à cet objectif.

L'ensemble des administrateurs vous donne rendez-vous lors des nombreuses manifestations du printemps (cf page 4). Je compte sur vous pour votre participation massive...

Philippe LAVALLART

Président ADCGG 41

## L'inadaptation au changement climatique des chevreuils en forêt entraîne une mortalité accrue des faons...

Mis en évidence en 2014 par la communauté scientifique (ONCFS, CNRS, INRA) le réchauffement climatique ne touche pas que l'ours polaire, mais beaucoup plus proche de nous il affecte aussi notre chevreuil (majoritairement dans un habitat est plutôt « forestier »).

En décalant les saisons, le changement climatique modifie les cycles de vie de nombreux végétaux et animaux. L'éveil de la végétation se produit un peu plus tôt chaque année, ce qui n'est pas sans conséquence sur les cycles de vie d'autres espèces. Certaines s'adaptent au décalage de l'abondance de leurs ressources nutritives et d'autres non. C'est le cas du chevreuil dont la période de mise-bas n'a pas changé entre 1985 et 2011, malgré l'avancée continue du printemps depuis 27 ans.

Incapables de régler la période des naissances sur le pic printanier des ressources végétales dont ils dépendent, les chevreuils subissent une mortalité juvénile accrue, diminuant ainsi la croissance de leur population. C'est ce que viennent de montrer des chercheurs du Laboratoire biométrie et biologie évolutive (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1) et de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, en collaboration avec un laboratoire de l'Inra.

Le changement climatique décale certains phénomènes saisonniers. Sous l'effet de températures plus douces, le réveil printanier de la végétation est plus précoce, les larves d'insectes éclosent plus tôt... Comment réagissent les animaux qui dépendent de ces ressources alimentaires ? La mésange charbonnière a avancé sa date de ponte afin que la période

« Pologne ou Hongrie que nenni ;  
tout simplement près de Blois,  
du côté de Champigny ! »



## Changement climatique (suite)

des naissances reste synchrones avec l'abondance des chevrilles dont elle se nourrit. La plupart des mammifères étudiés jusqu'à présent (dont le cerf élaphe) s'adaptent de manière similaire. Mais ce n'est pas le cas du chevreuil, qui comme le montre l'étude est incapable de régler la période des naissances sur le pic printanier des ressources végétales dont il dépend..

Les chercheurs sont parvenus à ce constat en étudiant la population de chevreuils de la forêt de Trois-Fontaines, en Champagne. Chaque année depuis 1985, les faons nouveaux sont capturés d'avril à juin afin d'estimer leur date de naissance et de les marquer par une bague à chaque oreille. De janvier à mars, une campagne de recapture permet d'estimer le taux de survie à 8 mois des faons. Par ailleurs, l'avancée du printemps a été mesurée grâce aux dates de floraison du vignoble champenois. Au cours de la période d'étude de 1985 à 2011, alors que la température printanière a augmenté de 0,07 °C par an et que l'avance de la végétation a été de 0,6 jour par an, la date moyenne de mise-bas du chevreuil est restée constante, centrée autour du 16 mai. Par conséquent, les naissances se produisent aujourd'hui deux semaines après l'apparition en forêt des jeunes pousses dont se nourrissent les chevreuils et dont dépendent particulièrement les femelles allaitantes. **Ce déficit de ressources végétales accroît la mortalité des jeunes faons, ce qui diminue, le taux d'accroissement de la population (passé de 1,23 à 1,06).**

Les raisons de cette inadaptation sont doubles : d'une part, le cycle reproductif du chevreuil dépend de la photopériode qui n'est pas modifiée par le changement climatique. D'autre part, la date de naissance ne semble pas être héréditaire : bien que les femelles nées tôt dans la saison aient plus de chance de survivre (un quart des faons nés après le 31 mai atteignent l'âge de 8 mois, soit deux fois moins que ceux nés avant le 12 mai), elles n'ont pas tendance à mettre bas plus tôt que les autres.

Si l'avancée du printemps se poursuit, **le chevreuil pourrait décliner dans les écosystèmes forestiers**, mais toutefois pas avant plusieurs décennies. Quant aux chevreuils vivant en milieu ouvert, ils ne semblent pas souffrir du changement climatique, car ils se nourrissent aussi des cultures agricoles.

## Recherche au sang...

### Témoignage d'un utilisateur.

Lors d'une récente conversation avec un chasseur passionné de chasse au grand gibier (comme je l'espère 100% d'entre vous), nous échangeons sur ces hommes et ces femmes passionnés eux aussi par le grand gibier, mais qui interviennent bénévolement avec leurs précieux auxiliaires canins, après l'acte de chasse... Vous l'avez sans doute compris, je veux parler des conducteurs de chiens de sang. Sans eux, combien d'animaux resteraient dans le sous bois, mortellement atteint et seulement à quelques centaines de mètres de l'anshuss ou blessés d'une manière irrévocable, agonisant le long d'une mare ou au fond d'un fossé à 2km de votre ligne de tir.

Ce chasseur me demandait comment faire pour remercier ce conducteur entièrement bénévole, et qui était déjà intervenu 3 fois depuis le début de la saison sur ce territoire... Je lui répondais qu'il pouvait tout simplement adhérer à l'association dont dépendait le conducteur. Quelques semaines plus tard, il arborait fièrement sa carte de membre de l'UNUCR (en tant que chasseur individuel) et il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas accompli plutôt ce geste si simple, l'adhésion lui ayant coûté seulement 35 €.

**Si comme lui, vous avez déjà fait appel à un conducteur et que vous voulez le remercier de son geste, le soutenir dans son action, alors n'hésitez plus, vous aurez moins de scrupule la prochaine fois que vous décrocherez votre téléphone pour une recherche...**

P.Lavallart

**UNUCR** : Union Nationale des Utilisateurs de Chiens de Rouge [unucr.fr](http://unucr.fr) (bulletin d'adhésion à télécharger sur le site)

**CFCRHB**: Club Français du Chien de Rouge du Hanovre et de Bavière [cfcrrhb.org](http://cfcrrhb.org)

**ARGGB** : Association pour la recherche du Grand Gibier Blessé [arggb-idf-bourgogne.fr](http://arggb-idf-bourgogne.fr)



## Calendrier du Brevet Grand Gibier

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des soirées de révision, de la sortie terrain, de l'entraînement au tir et des épreuves pratiques et théoriques. Renseignements et inscriptions auprès de

**Patrick Maréchalle 06 76 89 96 54**  
[patrick.marechalle935@orange.fr](mailto:patrick.marechalle935@orange.fr)

**Soirées de révision** à la FDC 41 à Vineuil les vendredis 18 mars, 25 mars, 08 avril, 15 avril, 22 avril, 27 mai 2016 de 20h à 23 heures,

**Journée complète**, à Montrieux en Sologne, le samedi 23 avril 2016, à partir de 8h30.

**Entraînement au tir** Stand de tir de la Chaussée Saint Victor, un samedi en mai de 9 heures à 12 heures, date à confirmer

**Epreuve pratique au tir** Stand de tir de la Chaussée Saint Victor, date à confirmer

**Epreuve théorique** à la FDC 41 à Vineuil le samedi 11 juin 2016 de 9 h à 13 heures

**Inscriptions le 18 mars 2016 (18h30).**



## Quizz brevet grand gibier...

De nombreux chasseurs hésitent encore à venir parfaire leurs connaissances en assistant à une séance de révision, puis en passant les épreuves du Brevet Grand Gibier. Nous illustrons à l'aide de quelques photos, dans chaque N° du Volcelest, le genre de question que vous pouvez y retrouver... réponses en page 4




- 1** L'écorce du tronc de cet arbre appartient à :
- A : un chêne
  - B : un frêne
  - C : un acacia ou faux robinier



- 2** L'orifice devant les yeux d'un cerf ou d'une biche se nomme
- A : Mirette
  - B : Event
  - C : Larmier

- 3** Le sanglier d'Europe occidentale possède
- A : 36 chromosomes
  - B : 37 chromosomes
  - C : 38 chromosomes
  - D : 39 chromosomes



- 4** La chasse du sanglier, peut se pratiquer dans le Loir-et-Cher à partir du :



- A : 1er juin
- B : 14 juillet
- C : 15 août

## Concours photo FDC 41

La 2ème édition du Concours photo de la FDC 41, se tiendra **lors de l'exposition des trophées des 18 au 20 mars à Muides**. Inscrivez vous sans tarder, il est encore temps... renseignements sur le site Internet de la FDC 41.



P.Lavallart

## EXPOSITION DES TROPHÉES

Notre association sera présente sur un stand durant les 3 jours... Profitez-en pour régler votre cotisation annuelle !



## L'agenda...

**5 mars:** Opération « J'aime la Loire Propre », donnez 1/2 journée de votre temps pour nettoyer les bords de Loire...

**18-19-20 mars:** Exposition annuelle des trophées de cerfs, à Muides s/Loire

**29 avril:** AG de la FDC 41 à Vineuil

**13-14 mai:** Journées Nationales ANCGG à Port Navalo (56)

**28 mai:** Journée Associations de Chasse Spécialisée du 41, à Montrieux en Sologne.

**17-18-19 juin:** Game Fair à Lamotte Beuvron

## Formation sur l'équilibre Forêt-Gibier

Les questions soulevées par les forestiers en 2014, lors de la discussion au parlement de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et de la forêt, ont décidé l'ANCGG à organiser une nouvelle formation. Ce stage est destiné à améliorer les compétences des chasseurs en matière de forêt et à mieux appréhender la notion d'équilibre forêt-gibier.

Le contenu a été mis au point par l'ANCGG, le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière du Centre - Ile de France) et l'IRSTEA (Institut national de Recherches en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture - ex Cemagref).

Les séances sont animées par un ingénieur du CRPF et une personne de l'ANCGG/ADCGG.

Le matin, la formation a lieu en salle. Elle comporte un exposé sur les contraintes de la gestion forestière, liées au renouvellement de la forêt, et sur le rôle de la gestion forestière comme aide au maintien des équilibres.

L'après-midi se passe sur le terrain. Il est consacré à la visite de situations contrastées (pression des ongulés faible ou forte), afin d'apprécier les signes manifestes de déséquilibre, ou non, entre la forêt et les grands ongulés présents.

L'ANCGG a pour objectif de développer ces formations et c'est pourquoi nous vous proposons un stage en 2017, un samedi, avec 20 participants maximum, afin de pouvoir bien entendre les explications sur le terrain. Le déjeuner sera pris en commun à proximité immédiate. Le coût de la journée sera de 20 € par participant (repas compris).

Date à choisir : un samedi entre début mars (fin de la saison de chasse pour la majorité d'entre nous) et le 15 avril (débourement des bourgeons).

***N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre association pendant les manifestations du printemps prochain. Des « préinscriptions » pourront être prises, et une session de formation programmée en fonction du nombre d'inscription.***

Le CCAS (Comité Central Agricole de la Sologne) est une association reconnue d'utilité publique, créée en 1859, regroupant des propriétaires solognots dont la mission est d'informer ses adhérents sur des problématiques spécifiques à la gestion du patrimoine solognot (ex: l'évolution réglementaire des lois forestières, Natura 2000, les espèces invasives, la déprise piscicole, la faune sauvage, etc...)

Elle organisera ses **13èmes Rencontres Intersolognotes** au Domaine de Chalès à Nouan le Fuzelier, **le 23 avril** prochain



Réponses au  
quizz Brevet  
Grand Gibier p3  
1A/ 2C/ 3A/ 4 A

ADCGG 41  
Président  
Philippe LAVALLART  
40 Grande Rue  
41 500 Lestiu  
Téléphone 06 08 10 10 24  
p.lavallart@agglopolys.fr



Retrouvez nous sur le Web [www.ancgg.org/ad41](http://www.ancgg.org/ad41)

La chasse du grand gibier est toujours la cible de nombreux détracteurs (suppression de la chasse le dimanche, retour du tir du chevreuil à plomb, etc..etc..)

Notre association a besoin de vos remarques, suggestions et donc de vos adhésions pour défendre notre passion .

**Adhésion pour l'année 2016 à l'association ADCGG 41 .....20 €**

**Adhésion 2016 + abonnement à la revue Grande Faune.....47 €**

Merci de nous adresser votre cotisation sans tarder, cela nous évitera des relances inutiles !

Trésorier : Michel Gaudron, 14 rue Ovide Scribe, 41 200 Romorantin